Rodillos simil lana ø40



Descripción

Producto de lana sintética, ideal para hobbistas. Es muy versátil y el preferido para diversas aplicaciones.

- Composición

 Tela sintética 80 % poliéster y 20 % lana natural.
- Tubo plástico interno polipropileno virgen diámetro 40mm.
- Buje plástico ecológico diámetro 40 mm.
- Varilla zincada diámetro 5,5 mm.
- Mango plástico reforzado ergonómico.
- Proceso termofusionado.

Aplicaciones

- Apto para todo tipo de superficies.
- Látex mate interior o exterior.
- Impermeabilizantes.
- Paredes irregulares.

Beneficios

- Producto hobbista.
- Excelente terminación en paredes uniformes.
- Económico.
- Extiende la pintura gradualmente de forma eficaz.

Tipo de pinturas

- Impermeabilizantes.
- Latex.
- Esmaltes.
- Con base aceite (resinas).
- Acrílicas.

Uso correcto del rodillo


- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.
- Escurrir y secar sobre una superficie plana.

MEDIDAS	ALTO DE TELA	CANTIDAD POR CAJA	CÓDIGO
N10	20 mm	75	RODSL1040000025
N17	20 mm	50	RODSL1740000026
N22	20 mm	40	RODSL2240000027



Presentaciones





Packcaging

Flowpack 30 micrones.